



HOMetherm

Wohnungseingangstüren

Ein sicheres Zuhause

mit KOMPotherm® Wohnungseingangstüren.

Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Sicherlich wollen Sie sich gar nicht erst vorstellen, dass Sie eines Tages Ihre Wohnungseingangstür aufgebrochen vorfinden. Der Gedanke daran ist leider alles andere als weit hergeholt. Diebstahldelikte nehmen zu – und erwiesenermaßen kommen Einbrecher meist durch die Tür.

Der durch den Einbruch entstandene materielle und oftmals ideelle Schaden ist für viele Opfer nicht einmal das größte Problem. Die Verletzung ihrer Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl macht den Betroffenen viel mehr zu schaffen. Angst, Geräuschempfindlichkeit

und Schlafstörungen belasten die Opfer auch noch Jahre später – manchmal sogar ein Leben lang.

Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Über ein Drittel der Täter scheitert beim Versuch, in eine Wohnung einzubrechen, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Insbesondere einbruchhemmende Wohnungseingangstüren minimieren das Risiko, dass sich ungebetene Besucher Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen.

Exakt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit. Ihre persönliche Sicherheit liegt uns am Herzen: Damit Sie sich in Ihrem Zuhause rundum wohl fühlen können!

Dieser Hochsicherheits-Profilzylinder ist Standard in unseren HOMetherm Wohnungseingangstüren

Die Merkmale des KABA Expert Profilzylinders

- Schließsystem für höchste Sicherheitsansprüche
- Standard in allen KOMPotherm® Haustürserien
- Schutz gegen Schlagöffnung und Elektrolockpicking
- Zertifiziert nach DIN EN 1303:2008 und DIN 18252:2006
- Verschlussicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse 2
- Erfüllt die wichtigsten Vds-Anforderungen optional
- Geschützt gegen unautorisiertes Kopieren
- 5 Wendeschlüssel
- Sicherungskarte



Die Haustüren von Mehrfamilienhäusern dürfen nicht mehr verschlossen werden.

Daher liegt uns die Sicherheit Ihrer Wohnungstür am Herzen.

Abschließen der Haustür bei Mehrfamilienhaus verboten

Von dpa

Frankfurt. Haustüren von Mehrfamilienhäusern dürfen nicht abgeschlossen werden. Das entschied das Landgericht Frankfurt am Main (Az.: 2-13 S 127/12), berichtet das Fachmagazin „NJW Spezial“ (Heft 17/2015).

Eine verschlossene Haustür behindert den Fluchtweg und kann die Bewohner in Gefahr bringen, wenn sie den Schlüssel nicht gleich zur Hand haben. Der Schutz von Leben und Gesundheit ist wichtiger als das Sicherheitsbedürfnis der Bewohner.

In dem verhandelten Fall hatte die Wohnungseigentümergesellschaft beschlossen, die Haustür nachts zu festgelegten Zeiten

abzuschließen. Die Richter am Frankfurter Landgericht entschieden aber, dass das den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung widerspricht, und kippeln den Beschluss. Bei einem Feuer etwa müssen Bewohner mitunter schnell gehen. Da ist der richtige Schlüssel nicht immer griffbereit. Ist dann die Haustür zu, sitzen sie in der Falle.

Eine Alternative kann laut „NJW Spezial“ der Einbau einer Tür mit Panikschloss sein. Die lässt sich von außen verschließen und hindert Unbefugte damit am Zutritt zum Haus. Von innen geht sie jedoch auch ohne Schlüssel auf. Damit sei eine ungehinderte Flucht möglich.

Dieses Urteil macht die Sicherheit Ihrer Wohnungseingangstür noch wichtiger. Unverschlossene Haustüren in Mehrfamilienhäusern sind von ungebetenen Besuchern leicht zu überwinden. Eine einbruchhemmende Wohnungseingangstür minimiert das Risiko, dass

sich mittels Gewalt oder Einsatz von Werkzeugen unerlaubt Zutritt zu Ihren Räumen verschafft werden kann. Im Privatbereich, ob Haus oder Wohnung, werden Türen der Widerstandsklasse RC 2 von der Polizei empfohlen – dies gehört bei uns zum Standard.

Sicherheitstechnik wirkt

Mehr als ein Drittel aller Einbrüche scheitert durch gut gesicherte Häuser oder Wohnungen und eine aufmerksame Nachbarschaft.

Kompotherm® ist Partner der Initiative der Kriminalpolizei K-Einbruch und zertifizierter Hersteller für einbruchhemmende Haustüren nach DIN EN 1996-1-2, die im Verzeichnis der Kriminalpolizei aufgeführt sind. Kompotherm® ist **PIB cert** zertifiziert und fremdüberwacht.

Weitere Infos unter www.k-einbruch.de



PURISTISCH und MODERN





HOMeTherm
Blendrahmen ☐ weiß
Dekor ☐ weiß
Drücker aus ☐ Aluminium N° ☐



verdeckt
liegende
Bänder

ELEGANT und STILVOLL



HOMetherm

Blendrahmen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Gehbraun

Dekor ☒ ☐ ☐ ☐ Eichenbaum braun

Drücker aus ☐ Armatur Nr. ☐ ☐ ☐ ☐

Zubehör ☐ Kollenbänder ☐ Optional ☐

Drücker 

HOMetherm
Blendrahmen ☐ ☒ Tiefbraun
☐ Einstruktur
Dekor ☐ ☒ glänzend
Drücker aus ☐ Kunststoff Nr. ☐☐☐☐



verdeckt
liegende
Bänder

GEMÜTLICH
und **MARKANT**

Damit Ihre persönliche Gestaltungsfreiheit nicht vor der Wohnungstür endet, bieten wir Ihnen wohnliche Innendrucker aus Edelstahl mit Echtleder Griffstück an.



Drücker Echtleder hellbraun Nr.



Drücker Echtleider dunelbraun Nr. 000000



Drücker Echtleder schwarz Nr. 111111



HOMetherm

Blendrahmen ☐ ☒ Tiefbraun
☐ einstrukturiert

Dekor ☐ ☒ aassaruer

Drücker aus ☐ ☒ Garnitur Nr.



verdeckt
liegende
Bänder

Sie haben die Wahl. Gestalten Sie mit unterschiedlichen Dekoren auf der Außen- und Innenseite.

Unsere Wohnungseingangstüren vereinen Design und Technik. Sie sind in den verschiedensten Oberflächen und Designs erhältlich und können sich so harmonisch in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen oder als Raumgestalter elegante, kontrastreiche Akzente setzen. Bei der Innen- und Außenseite Ihrer Tür müssen Sie sich nicht für eine Oberfläche entscheiden – Sie können auch zwei unterschiedliche Dekore auswählen.



Vielfältiges Zubehör

Ist Ihr Flurbereich zu klein? Wir haben Platz für einen Spiegelstreifen auf der Innenseite oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf der beschreibbaren Glastafel. Durch die ausklappbaren Garderobenhaken lässt sich Ihr Garderobebereich schnell erweitern.



Glastafel
zum ☐eschreiben mit
handelsüblichen Kreidestiften
Nr. in t mit Halterun



Garderobenhaken rechteckig
mit ☐ a ☐ netzuhalten ☐
Nr.



Garderobenhaken oval
mit □ a □ netzuhalten □
Nr. □ □ □ □ □

Beschlagsübersicht

Die Garniturkombinationen sind aufgrund der Widerstandsklasse RC 2 nur in Verbindung mit dem Schutzbeschlag ES 1 außen möglich.



Schutzbeschlag ES 1 außen	Innendrücker als geteilte Halbgarnitur mit Rosette
	 ☐ ☐ ☐ ☐ Standard ☐ ohne ☐ ehrspreis
	 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	 Dreh: ☐ häufe im Preis ☐ perrbü ☐ elschloß enthalten



Original KOMPOTHERM® Design. Technische Änderungen vorbehalten.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-Colorbion sind möglich.

www.kompotharm.de